

Tabela Nr 2
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne zasilanego z istn. szafy SO przy placu zabaw przy ulicy Mostowej i Północnej w kierunku Iskrzyny - tor 4
Część I

Lp.	Nazwa materiału	Jm.																												Razem
		1/4/WO	5/4/WO	6/4/WO	7/4/WO	8/4/WO	9/4/WO	10/4/WO	11/4/WO	12/4/WO	13/4/WO	14/4/WO	15/4/WO	16/4/WO	17/4/WO	18/4/WO	19/4/WO	20/4/WO	21/4/WO	22/4/WO	23/4/WO	24/4/WO	25/4/WO	26/4/WO	27/4/WO	28/4/WO	29/4/WO			
1.	Oprawa LED typu Iskra ALFA 36W (4000K) z optyką SP (oprawa w kolorze szampańskim C32)	kpl			1				1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	17		
2.	Oprawa LED typu MIZAR 48 (4000K) w kolorze szampańsakim (C32)	kpl												1			1		1									3		
3.	Oprawa LED typu MIZAR 48 (4000K) w kolorze INOX C45	kpl		1																								1		
4.	Oprawa LED typu Iskra 36W (4000K) z optyką SP (oprawa w kolorze szampańskim C32)	kpl																									1	1		
5.	Oprawa LED typu CUDDLE 72 (4000K) z optyką rozsyłu światła typu DW w kolorze C32	kpl				1	1	1																				3		
6.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-45 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	kpl		1																								1		
7.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem z wysięgnikiem WR-10/1/0,85	kpl																									1	1		
8.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	kpl			1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		
9.	Słup aluminiowy typu P11 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem (wysokość zawieszenia oprawy 10m) z gniazdkiem na wys. 5m do podpięcia ozdób choinkowych	kpl				1	1	1																				3		
10.	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22		
11.	Fundament B-70 + elementy złączne do fundamentu	szt.				1	1	1																				3		
12.	Plaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		30			45	30	28		43		30		34		32		31		34		35		30		33	435		
13.	Folia niebieska	m	99	30	35	50	43	43	25	32	37	34	28	22	34	36	15	32	15	30	30	33	33	33	28	34	33	35	899	
14.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m		6	6	20	20	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	192		
15.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	104	34	54	59	47	47	29	46	48	39	33	37	39	40	34	39	33	45	44	37	37	37	34	38	37	39	1110	
16.	Złącze IZK	kpl		1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
17.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
18.	Rura DVK fi 75	m	99	30	35	50	43	43	25	32	37	34	28	22	34	36	15	32	15	30	30	33	33	33	28	34	33	35	899	
19.	Rura DVK fi 50	m	1,5	3	3	3	3	1,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,5	73,5	
20.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
21.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,5		
22.	Rura SRS fi 75	m			19	5				8	6			10			15		10	10	10							93		
23.	Rura osłonowa dwudzielna typu PS fi 110	m		2	2	2			1	2	1		2	2	2	1	1		2								1	21		

lampa oświetlająca LED w kolorze ciepłym wewnątrz kapliczki św. Wojciecha - 1kpl